



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КОЛЛЕГИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

«25» февраля 2014 г.

№ 22

г. Москва

О перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), и перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года Коллегия Евразийской экономической комиссии **р е ш и л а:**

1. Утвердить прилагаемые:

перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,

необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии



В. Христенко

УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 февраля 2014 г. № 22

П Е Р Е Ч Е Н Ь

стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Раздел II | ГОСТ Р 52720-2007 | Арматура трубопроводная. Термины и определения | |
| 2 | Раздел IV | ГОСТ Р 52760-2007 | Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске | |
| 3 | Раздел IV, таблицы 1 – 4 приложения № 1 | СТБ EN 286-1-2004 | Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 1. Сосуды общего назначения, работающие под давлением | |
| 4 | | СТБ EN 13445-1-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 1. Общие положения | |
| 5 | | СТБ EN 13445-6-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 6. Требования к конструкции и изготовлению сосудов и элементов сосудов, работающих под давлением, из чугуна с шаровидным графитом | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание | |
|-------|--|-------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | | СТБ EN 13445-8-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 8. Дополнительные требования к сосудам, работающим под давлением, из алюминия и алюминиевых сплавов | | |
| 7 | | ГОСТ 12.2.085-2002 | Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности | | |
| 8 | | ГОСТ 9493-80 | Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений | | |
| 9 | | ГОСТ 9617-76 | Сосуды и аппараты. Ряды диаметров | | |
| 10 | | ГОСТ 24756-81 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий | | |
| 11 | | ГОСТ 25867-83 | Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность | | |
| 12 | | ГОСТ 30780-2002 | Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность | | |
| 13 | | ГОСТ Р 52630-2013 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | | |
| 14 | | Раздел IV, таблица 5 приложения № 1 | ГОСТ 3619-89 | Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры | |
| 15 | | | ГОСТ 10617-83 | Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия | |
| 16 | ГОСТ 24005-80 | | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования | | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | | ГОСТ 25365-82 | Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции | |
| 18 | | ГОСТ 25720-83 | Котлы водогрейные. Термины и определения | |
| 19 | | ГОСТ 30735-2001 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия | |
| 20 | Раздел IV, таблицы 6 – 9 приложения № 1 | ГОСТ 356-80 | Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды | |
| 21 | | ГОСТ Р 54560-2011 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия | |
| 22 | Раздел IV, приложение № 2 | ГОСТ ISO 13706-2011 | Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования | |
| 23 | | СТБ EN 286-1-2004 | Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 1. Сосуды общего назначения, работающие под давлением | |
| 24 | | СТБ EN 13445-1-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 1. Общие положения | |
| 25 | | СТБ EN 13445-2-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 2. Материалы | |
| 26 | | СТБ EN 13445-4-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 4. Изготовление | |
| 27 | СТБ EN 13445-5-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 5. Контроль и испытания | | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | | СТБ EN 13445-6-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 6. Требования к конструкции и изготовлению сосудов и элементов сосудов, работающих под давлением, из чугуна с шаровидным графитом | |
| 29 | | СТБ EN 13445-8-2009 | Сосуды, работающие под давлением. Часть 8. Дополнительные требования к сосудам, работающим под давлением, из алюминия и алюминиевых сплавов | |
| 30 | | ГОСТ 12.2.054-81 | Установки ацетиленовые. Требования безопасности | |
| 31 | | ГОСТ 12.2.063-81 | Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности | |
| | | ГОСТ 12.2.085-2002 | Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности | |
| 32 | | ГОСТ 12.2.096-83 | Система стандартов безопасности труда. Котлы паровые с рабочим давлением пара до 0,07 МПа. Требования безопасности | |
| 33 | | ГОСТ 356-80 | Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды | |
| 34 | | ГОСТ 3619-89 | Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры | |
| 35 | | ГОСТ 5761-2005 | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | | ГОСТ 5762-2002 | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия | |
| 37 | | ГОСТ 8339-84 | Установки маслонапорные для гидравлических турбин. Технические условия | |
| 38 | | ГОСТ 9493-80 | Сосуды и аппараты. Ряд условных (номинальных) давлений | |
| 39 | | ГОСТ 9544-2005 | Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов | |
| 40 | | ГОСТ 9617-76 | Сосуды и аппараты. Ряды диаметров | |
| 41 | | ГОСТ 9931-85 | Корпусы цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов. Типы, основные параметры и размеры | |
| 42 | | ГОСТ 10092-2006 | Трубы мельхиоровые для теплообменных аппаратов. Технические условия | |
| 43 | | ГОСТ 10617-83 | Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия | |
| 44 | | ГОСТ 10674-97 | Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия | |
| 45 | | ГОСТ 11823-91 | Клапаны обратные на номинальное давление $P_N \leq 25$ МПа (250 кгс/см^2). Общие технические условия | |
| 46 | | ГОСТ 11881-76 | Государственная система приборостроения. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | | ГОСТ 12893-2005 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия. | |
| 48 | | ГОСТ 13252-91 | Затворы обратные на номинальное давление $P_N \leq 25$ МПа (250 кгс/см ²). Общие технические условия | |
| 49 | | ГОСТ 13372-78 | Сосуды и аппараты. Ряд номинальных объемов | |
| 50 | | ГОСТ 13547-79 | Затворы дисковые на P_y до 2,5 МПа (25 кгс/см ²). Общие технические условия | |
| 51 | | ГОСТ 13716-73 | Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические условия | |
| 52 | | ГОСТ 14106-80 | Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия | |
| 53 | | ГОСТ 14114-85 | Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Конструкция и размеры | |
| 54 | | ГОСТ 14115-85 | Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные удлиненные. Конструкция и размеры | |
| 55 | | ГОСТ 14116-85 | Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Штуцера монтажные. Технические требования | |
| 56 | | ГОСТ 14249-89 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность | |
| 57 | | ГОСТ 16860-88 | Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля | |
| 58 | | ГОСТ 17314-81 | Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | | ГОСТ 17380-2001 | Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия | |
| 60 | | ГОСТ 20680-2002 | Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия | |
| 61 | | ГОСТ 21345-2005 | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия | |
| 62 | | ГОСТ 21563-93 | Котлы водогрейные. Основные параметры и технические требования | |
| 63 | | ГОСТ 21804-94 | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия | |
| 64 | | ГОСТ 22161-76 | Машины, механизмы, паровые котлы, сосуды и аппараты судовые. Нормы и правила гидравлических и воздушных испытаний | |
| 65 | | ГОСТ 22373-82 | Затворы дисковые и шаровые для гидравлических турбин. Общие технические условия | |
| 66 | | ГОСТ 23689-79 | Форсунки механические и паромеханические. Типы и основные параметры. Общие технические требования | |
| 67 | | ГОСТ 23866-87 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | | ГОСТ 24000-97 | Аппараты эмалированные с механическими перемешивающими устройствами. Типы, основные параметры и размеры | |
| 69 | | ГОСТ 24005-80 | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией. Общие технические требования | |
| 70 | | ГОСТ 24569-81 | Котлы паровые и водогрейные. Маркировка | |
| 71 | | ГОСТ 24570-81 | Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования | |
| 72 | | ГОСТ 24755-89 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий | |
| 73 | | ГОСТ 24756-81 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий | |
| 74 | | ГОСТ 24757-81 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Аппараты колонного типа | |
| 75 | | ГОСТ 25005-94 | Оборудование холодильное. Общие требования к назначению давлений | |
| 76 | | ГОСТ 25215-82 | Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчета на прочность | |
| 77 | | ГОСТ 25221-82 | Сосуды и аппараты. Днища и крышки сферические неотбортованные. Нормы и методы расчета на прочность | |
| 78 | | ГОСТ 25365-82 | Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 79 | | ГОСТ 25449-82 | Теплообменники водоводяные и пароводяные. Типы, основные параметры и размеры | |
| 80 | | ГОСТ 25450-82 | Подогреватели поверхностные регенеративные. Типы, основные параметры и размеры | |
| 81 | | ГОСТ 25720-83 | Котлы водогрейные. Термины и определения | |
| 82 | | ГОСТ 25822-83 | Сосуды и аппараты. Аппараты воздушного охлаждения. Нормы и методы расчета на прочность | |
| 83 | | ГОСТ 25859-83 | Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках | |
| 84 | | ГОСТ 25867-83 | Сосуды и аппараты. Сосуды с рубашками. Нормы и методы расчета на прочность | |
| 85 | | ГОСТ 26158-84 | Сосуды и аппараты из цветных металлов. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | |
| 86 | | ГОСТ 26159-84 | Сосуды и аппараты чугунные. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | |
| 87 | | ГОСТ 26202-84 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок | |
| 88 | | ГОСТ 26296-84 | Лапы опорные подвесных вертикальных сосудов и аппаратов. Основные размеры | |
| 89 | | ГОСТ 26303-84 | Сосуды и аппараты высокого давления. Шпильки. Методы расчета на прочность | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90 | | ГОСТ 26526-85 | Оборудование вакуумное. Соединения фланцевые для сверхвысоковакуумных систем. Конструкция, размеры и технические требования | |
| 91 | | ГОСТ 28193-89 | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью менее 4 т/ч. Общие технические требования | |
| 92 | | ГОСТ 28269-89 | Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования | |
| 93 | | ГОСТ 28289-89 | Арматура обратная для тепловых электростанций. Типы и основные параметры | |
| 94 | | ГОСТ 28291-89 | Клапаны запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры | |
| 95 | | ГОСТ 28308-89 | Задвижки запорные для тепловых электростанций. Типы и основные параметры | |
| 96 | | ГОСТ 28343-89 | Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования | |
| 97 | | ГОСТ 28759.1-90 | Фланцы сосудов и аппаратов. Типы и параметры | |
| 98 | | ГОСТ 28759.2-90 | Фланцы сосудов и аппаратов стальные плоские приварные. Конструкция и размеры | |
| 99 | | ГОСТ 28759.3-90 | Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык. Конструкция и размеры | |
| 100 | | ГОСТ 28759.4-90 | Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык под прокладку восьмиугольного сечения. Конструкция и размеры | |
| 101 | | ГОСТ 28759.5-90 | Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 102 | | ГОСТ 30735-2001 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия | |
| 103 | | ГОСТ 30780-2002 | Сосуды и аппараты стальные. Компенсаторы сильфонные и линзовые. Методы расчета на прочность | |
| 104 | | ГОСТ 31294-2005 | Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия | |
| 105 | | ГОСТ 31901-2013 (в части общепромышленной арматуры 4 класса) | Арматура трубопроводная. Для атомных станций. Общие технические условия | |
| 106 | | ГОСТ Р 50599-93 | Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации | |
| 107 | | ГОСТ Р 51273-99 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение расчетных усилий для аппаратов колонного типа от ветровых нагрузок и сейсмических воздействий | |
| 108 | | ГОСТ Р 51274-99 | Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность | |
| 109 | | ГОСТ Р 51364-99 | Аппараты воздушного охлаждения. Общие технические условия | |
| 110 | | ГОСТ Р 52630-2012 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 111 | | ГОСТ Р 52857.1-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | |
| 112 | | ГОСТ Р 52857.2-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек | |
| 113 | | ГОСТ Р 52857.8-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты с рубашками | |
| 114 | | ГОСТ Р 52857.4-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений | |
| 115 | | ГОСТ Р 52857.5-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок | |
| 116 | | ГОСТ Р 52857.3-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер | |
| 117 | | ГОСТ Р 52857.9-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Определение напряжений в местах пересечений штуцеров с обечайками и днищами при воздействии давления и внешних нагрузок на штуцер | |
| 118 | | ГОСТ Р 52857.7-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Теплообменные аппараты | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 119 | | ГОСТ Р 52857.6-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках | |
| 120 | | ГОСТ Р 52857.11-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Метод расчета на прочность обечаек и днищ с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек | |
| 121 | | ГОСТ Р 52857.12-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ | |
| 122 | | ГОСТ Р 52857.10-2007 | Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами | |
| 123 | | ГОСТ Р 53258-2009 | Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний | |
| 124 | | ГОСТ Р 53671-2009 | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия | |
| 125 | | ГОСТ Р 53672-2009 | Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности | |
| 126 | | ГОСТ Р 53673-2009 | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 127 | | ГОСТ Р 53674-2009 | Арматура трубопроводная. Номенклатура показателей. Опросные листы для проектирования и заказа | |
| 128 | | ГОСТ Р 54086-2010 | Стабилизаторы давления. Общие технические условия | |
| 129 | | ГОСТ Р 54522-2011 | Сосуды и аппараты высокого давления. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических обечаек, днищ, фланцев, крышек. Рекомендации по конструированию | |
| 130 | | ГОСТ Р 54432-2011 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования | |
| 131 | | ГОСТ Р 54560-2011 | Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия | |
| 132 | | ГОСТ Р 54568-2011 | Трубы из сплава марки МНЖ5-1. Технические условия | |
| 133 | | ГОСТ Р 54808-2011 | Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов | |
| 134 | | ГОСТ Р 55018-2012 | Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия | |
| 135 | | ГОСТ Р 55019-2012 | Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|----------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 136 | | ГОСТ Р 55020-2012 | Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия | |
| 137 | | ГОСТ Р 55023-2012 | Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия | |
| 138 | | ГОСТ Р 55508-2013 | Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик | |
| 139 | | ГОСТ Р 55509-2013 | Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов | |
| 140 | | ГОСТ Р 55559-2013 | Баллоны композитные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление 2,0 МПа. Общие технические требования. Методы испытаний | |
| 141 | | СТ РК 1357-2005 | Сосуды, работающие под давлением. Основные требования к конструкции | |
| 142 | | СТ РК 1358-2005 | Сосуды, работающие под давлением. Требования к сварке сталей | |
| 143 | | СТ РК ГОСТ Р 52076-2006 | Контейнеры грузовые серии 1. Технические требования и методы испытаний. Часть 3. Контейнеры-цистерны для жидкостей, газов и сыпучих грузов под давлением | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 144 | Раздел IV, приложения № 2 и 3 | ГОСТ Р ИСО 11439-2010 | Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива. Технические условия | |
| 145 | | ГОСТ 949-73 | Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_p \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см ²). Технические условия | |
| 146 | | ГОСТ 9731-79 | Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов $P_p \leq 24,5$ МПа (250 кгс/см ²). Технические условия | |
| 147 | | ГОСТ 12247-80 | Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на $P_p 31,4$ и $39,2$ МПа (320 и 400 кгс/см ²). Технические условия | |
| 148 | | ГОСТ 15860-84 | Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия | |
| 149 | | ГОСТ 21561-76 | Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. Общие технические условия | |
| 150 | | ГОСТ Р 51753-2001 | Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах. Общие технические условия | |
| 151 | | Раздел VII | ГОСТ Р 52760-2007 | Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске |



УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 25 февраля 2014 г. № 22

П Е Р Е Ч Е Н Ь

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Пункт 36 раздела V | раздел 10 ГОСТ ИСО 13706-2011 | Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования | |
| 2 | | ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 | Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1. Основные требования | |
| 3 | | ГОСТ Р ИСО 3452-4-2011 | Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 4. Оборудование | |
| 4 | | ГОСТ Р ИСО 9934-2-2011 | Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Часть 2. Дефектоскопические материалы | |
| 5 | | подраздел 5.2, разделы 6 – 9 ГОСТ Р ИСО 11439-2010 | Газовые баллоны. Баллоны высокого давления для хранения на транспортном средстве природного газа как топлива. Технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|----------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | ГОСТ Р ИСО 15549-2009 | Контроль неразрушающий. Контроль вихретоковый. Основные положения | |
| 7 | | ГОСТ Р ИСО 17641-1-2011 | Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1. Общие положения | |
| 8 | | ГОСТ Р ИСО 17642-1-2011 | Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию холодных трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 1. Общие положения | |
| 9 | | раздел 4 ГОСТ 949-73 | Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_p \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см^2). Технические условия | |
| 10 | | раздел 9 ГОСТ 5761-2005 | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия | |
| 11 | | раздел 8 ГОСТ 5762-2002 | Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | | раздел 4 ГОСТ 9731-79 | Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов $P_p \leq 24,5$ МПа (250 кгс/см^2). Технические условия | |
| 13 | | раздел 6 ГОСТ 10617-83 | Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия | |
| 14 | | раздел 6 ГОСТ 10674-97 | Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия | |
| 15 | | раздел 5 ГОСТ 11823-91 | Клапаны обратные на номинальное давление $P_N \leq 25$ МПа (250 кгс/см^2). Общие технические условия | |
| 16 | | раздел 4 ГОСТ 11881-76 | Государственная система приборостроения. Регуляторы, работающие без использования постороннего источника энергии. Общие технические условия | |
| 17 | | раздел 4 ГОСТ 12247-80 | Баллоны стальные бесшовные большого объема для газов на $P_p 31,4$ и $39,2$ МПа (320 и 400 кгс/см^2). Технические условия | |
| 18 | | раздел 9 ГОСТ 12893-2005 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|--------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | | раздел 5 ГОСТ 13252-91 | Затворы обратные на номинальное давление $P_N \leq 25$ МПа (250 кгс/см^2). Общие технические условия | |
| 20 | | раздел 4 ГОСТ 13547-79 | Затворы дисковые на P_y до $2,5$ МПа (25 кгс/см^2). Общие технические условия | |
| 21 | | раздел 4 ГОСТ 13716-73 | Устройства строповые для сосудов и аппаратов. Технические условия | |
| 22 | | раздел 5 ГОСТ 14106-80 | Автоклавы вулканизационные. Общие технические условия | |
| 23 | | раздел 6 ГОСТ 15860-84 | Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до $1,6$ МПа. Технические условия | |
| 24 | | раздел 3 ГОСТ 16860-88 | Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка, методы контроля | |
| 25 | | раздел 6 ГОСТ 20680-2002 | Аппараты с перемешивающими устройствами. Общие технические условия | |
| 26 | | раздел 8 ГОСТ 21345-2005 | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более $P_N 250$. Общие технические условия | |
| 27 | | раздел 5 ГОСТ 21561-76 | Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до $1,8$ МПа. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | | раздел 5 ГОСТ 21804-94 | Устройства запорные баллонов для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Общие технические условия | |
| 29 | | раздел 4 ГОСТ 28269-89 | Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования | |
| 30 | | раздел 11 ГОСТ 28343-89 | Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования | |
| 31 | | раздел 8 ГОСТ 30735-2001 | Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия | |
| 32 | | раздел 9 ГОСТ 31294-2005 | Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия | |
| 33 | | ГОСТ 31901-2013 (в части общепромышленной арматуры 4 класса) | Арматура трубопроводная. Для атомных станций. Общие технические условия | |
| 34 | | ГОСТ Р 50599-93 | Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|---------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | | раздел 7 ГОСТ Р 51753-2001 | Баллоны высокого давления для сжатого природного газа, используемого в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах. Общие технические условия | |
| 36 | | раздел 8 ГОСТ Р 52630-2012 | Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия | |
| 37 | | ГОСТ Р 53258-2009 | Техника пожарная. Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний | |
| 38 | | ГОСТ Р 53402-2009 | Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний | |
| 39 | | раздел 8 ГОСТ Р 53671-2009 | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия | |
| 40 | | раздел 7 ГОСТ Р 53672-2009 | Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности | |
| 41 | | разделы 7 и 8 ГОСТ Р 53673-2009 | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия | |
| 42 | | раздел 8 ГОСТ Р 53677-2009 | Нефтяная и газовая промышленность. Кожухотрубчатые теплообменники. Технические требования | |
| 43 | | раздел 9 ГОСТ Р 53684-2009 | Аппараты колонные. Технические требования | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | | ГОСТ Р 54487-2011 | Контроль неразрушающий. Определение газовой пористости литейных алюминиевых сплавов акустическим методом. Общие требования | |
| 45 | | ГОСТ Р 54790-2011 | Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов. Испытания на сопротивляемость образованию горячих трещин в сварных соединениях. Процессы дуговой сварки. Часть 3. Испытания с приложением внешней нагрузки. | |
| 46 | | раздел 7 ГОСТ Р 54808-2011 | Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов | |
| 47 | | раздел 8 ГОСТ Р 55018-2012 | Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия | |
| 48 | | раздел 8 ГОСТ Р 55019-2012 | Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия | |
| 49 | | раздел 7 ГОСТ Р 55020-2012 | Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия | |
| 50 | | раздел 7 ГОСТ Р 55023-2012 | Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия | |

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
|-------|--|-----------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | | ГОСТ Р 55508-2013 | Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик | |
| 52 | | ГОСТ Р 55559-2013 | Баллоны композитные для сжиженных углеводородных газов на рабочее давление 2,0 МПа. Общие технические требования. Методы испытаний | |

